



Lagerlista



Vi älskar stål

Vi har nära 1000 artiklar i lager och kapar snabbt till längder som passar dina önskemål och behov. Våra turbilar trafikerar dagligen

Välkommen till Abrahamssons Järn AB! Vi levererar dagligen ett fullsortiment av stål och metaller till förbrukare i Jönköpings län. På Verktygsvägen 2 i Jönköping har vi kontor, lager och kapservice och med vår samarbetspartner, Team Abris AB trafikerar vi dagligen alla orter i Jönköpings län.

Abrahamssons Järn AB startade 2009 av medarbetare med över 20 års erfarenhet av stål- och metall-distribution. Vi strävar efter att vara branschens i särklass smidigaste leverantör inom F-län och genom vårt nätverk av leverantörer anskaffar vi snabbt, oftast över natten, de stål- och metallartiklar som ej finns på vårt lager.

Register

Kontaktpersoner		Sid	
Stång		Sid	Ytbearbetad
Stång & Axel, Automatstål	Sid		
Balk		Sid	
VKR & KKR Hålprofiler		Sid	
Rör & Profiler			Sid
Tunnplåt		Sid	
Rostfritt & Metaller		Sid	
Armering		Sid	
Galler, Sträckmetall & Gallerdurk		Sid	



Anders Lindgren

Försäljning
0705-09 76 51
anders.lindgren
@abrahamssonsjarn.se




Patrik Andersson

Försäljning, armering och
kapning
0705-09 75 92
patrik.andersson
@abrahamssonsjarn.se



Marcus Hagström

Försäljning, armering och
kapning
0705-09 75 87
marcus.hagstrom
@abrahamssonsjarn.se



Gabriel Moberg

Lageransvarig
gabriel.moberg
@abrahamssonsjarn.se



Lasse Nilsson

Försäljning, inköp
0705-09 74 92
lasse.nilsson
@abrahamssonsjarn.se




Johan Svensson

Lager. Jour måndag-torsdag
16:30-21.00
0709-12 50 49



Sören Abrahamsson

Transport 0709-11 25 35
abrahamssonsakeri@telia.com



Fredrik Abrahamsson

Transport 0709-11 25 45
abrahamssonsakeri@telia.com

Kalldr Plattstg 15 x 4	S235JRG2+C 0,47 Kg/M
Varmv Plåt 2000 x 1000 x 4 MM	240YPB/S235JR 64 Kg/St

Varmvalsad Plattstång S235JRG2/S355J2

Plattstång 12 x 3 Längd 6M	S235JR 0,28 Kg/M
Plattstång 15 x 3 Längd 6 M	S235JR 0,35 Kg/M
Plattstång 20 x 3 Längd 6 M	S235JR 0,47 Kg/M
Plattstång 25 x 3 Längd 6 M	S235JR 0,59 Kg/M
Plattstång 30 x 3 Längd 6M	S235JR 0,70 Kg/M
Plattstång 35 x 3 Längd 6 M	S235JR 0,82 Kg/M
Plattstång 40 x 3 Längd 6 M	S235JR 0,94 Kg/M
Plattstång 50 x 3 Längd 6 M	S235JR 1,18 Kg/M
Plattstång 60 x 3 Längd 6 M	S235JR 1,40 Kg/M
Plattstång 70 x 3 Längd 6 M	S235JR 1,65 Kg/M
Plattstång 80 x 3 Längd 6 M	S235JR 1,88 Kg/M
Plattstång 150 x 3 Längd 6 M	S235JR 3,53 Kg/M
Plattstång 20 x 4 Längd 6 M	S235JR 0,63 Kg/M
Plattstång 25 x 4 Längd 6 M	S235JR 0,79 Kg/M
Plattstång 30 x 4 Längd 6 M	S235JR 0,94 Kg/M
Plattstång 40 x 4 Längd 6 M	S235JR 1,26 Kg/M
Plattstång 50 x 4 Längd 6 M	S235JR 1,57 Kg/M
Plattstång 60 x 4 Längd 6 M	S235JR 1,88 Kg/M
Plattstång 70 x 4 Längd 6 M	S235JR 2,20 Kg/M
Plattstång 100 x 4 Längd 6 M	S235JR 3,14 Kg/M
Plattstång 15 x 5 Längd 6 M	S235JR 0,59 Kg/M
Plattstång 20 x 5 Längd 6 M	S235JR 0,79 Kg/M
Plattstång 25 x 5 Längd 6 M	S235JR 0,98 Kg/M
Plattstång 30 x 5 Längd 6 M	S235JR 1,18 Kg/M
Plattstång 35 x 5 Längd 6 M	S235JR 1,37 Kg/M
Plattstång 40 x 5 Längd 6 M	S235JR 1,57 Kg/M
Plattstång 45 x 5 Längd 6 M	S235JR 1,77 Kg/M
Plattstång 50 x 5 Längd 6 M	S235JR 1,96 Kg/M
Plattstång 60 x 5 Längd 6 M	S235JR 2,36 Kg/M
Plattstång 70 x 5 Längd 6 M	S235JR 2,75 Kg/M
Plattstång 80 x 5 Längd 6 M	S235JR 3,14 Kg/M
Plattstång 100 x 5 Längd 6 M	S235JR 3,93 Kg/M
Plattstång 120 x 5 Längd 6 M	S235JR 4,71 Kg/M
Plattstång 15 x 6 Längd 6 M	S235JR 0,71 Kg/M
Plattstång 20 x 6 Längd 6 M	S235JR 0,94 Kg/M
Plattstång 25 x 6 Längd 6 M	S235JR 1,18 Kg/M
Plattstång 30 x 6 Längd 6 M	S235JR 1,41 Kg/M
Plattstång 40 x 6 Längd 6 M	S235JR 1,88 Kg/M

Varmvalsad Plattstång S235JRG2/S355J2

Plattstång 50 x 6 Längd 6 M	S235JR 2,36 Kg/M
Plattstång 60 x 6 Längd 6 M	S235JR 2,83 Kg/M
Plattstång 70 x 6 Längd 6 M	S235JR 3,3 Kg/M
Plattstång 80 x 6 Längd 6 M	S235JR 3,77 Kg/M
Plattstång 100 x 6 Längd 6 M	S235JR 4,71 Kg/M
Plattstång 130 x 6 Längd 6 M	S235JR 6,12 Kg/M
Plattstång 20 x 8 Längd 6 M	S235JR 1,26 Kg/M
Plattstång 25 x 8 Längd 6 M	S355J2 1,6 Kg//M
Plattstång 30 x 8 Längd 6 M	S235JR 1,88 Kg/M
Plattstång 35 x 8 Längd 6 M	S235JR 2,20 Kg/M
Plattstång 40 x 8 Längd 6 M	S235JR 2,51 Kg/M
Plattstång 50 x 8 Längd 6 M	S235JR 3,14 Kg/M
Plattstång 60 x 8 Längd 6M	S355J2 3,77 Kg/M
Plattstång 70 x 8 Längd 6 M	S235JR 4,4 Kg/M
Plattstång 80 x 8 Längd 6 M	S235JR 5,02 Kg/M
Plattstång 100 x 8 Längd 6 M	S235JR 6,28 Kg/M
Plattstång 200 x 8 Längd 6 M	S355J2 12,6 Kg/M
Plattstång 15 x 10 Längd 6 M	S235JR 1,18 Kg/M
Plattstång 20 x 10 Längd 6 M	S235JR 1,57 Kg/M
Plattstång 25 x 10 Längd 6M	S355J2 1,96 Kg/M
Plattstång 30 x 10 Längd 6 M	S235JR 2,36 Kg/M
Plattstång 35 x 10 Längd 6M	S355J2 2,75 Kg/M
Plattstång 40 x 10 Längd 6 M	S235JR 3,14 Kg/M
Plattstång 50 x 10 Längd 6 M	S235JR 3,92 Kg/M
Plattstång 60 x 10 Längd 6 M	S235JR 4,71 Kg/M
Plattstång 70 x 10 Längd 6 M	S235JR 5,50 Kg/M
Plattstång 80 x 10 Längd 6 M	S235JR 6,28 Kg/M
Plattstång 90 x 10 Längd 6 M	S235JR 7,07 Kg/M
Plattstång 100 x 10 Längd 6 M	S235JR 7,85 Kg//M
Plattstång 120 x 10 Längd 6 M	S235JR 9,42 Kg/M
Plattstång 150 x 10 Längd 6 M	S235JR 11,80 Kg/M
Plattstång 200 x 10 Längd 6 M	S355J2 15,7 Kg//M
Plattstång 20 x 12 Längd 6 M	S235JR 1,88 Kg/M
Plattstång 30 x 12 Längd 6 M	S355J2 2,83 Kg/M
Plattstång 40 x 12 Längd 6 M	S235JR 3,77 Kg/M
Plattstång 50 x 12 Längd 6 M	S355J2 4,71 Kg/M
Plattstång 60 x 12 Längd 6 M	S235JR 5,65 Kg/M
Plattstång 75 x 12 Längd 6 M	S235JR 7,07 Kg/M
Plattstång 80 x 12 Längd 6 M	S235JR 7,54 Kg/M
Plattstång 100 x 12 Längd 6 M	S235JR 9,42 Kg//M
Plattstång 120 x 12 Längd 6 M	S235JR 11,30 Kg/M
Plattstång 25 x 15 Längd 6M	S355 J2 2,94 Kg/M
Plattstång 30 x 15 Längd 6 M	S235JR 3,53 Kg/M
Plattstång 35 x 15 Längd 6 M	S235JR 4,12Kg/M
Plattstång 40 x 15 Längd 6 M	S235JR 4,71 Kg/M

Varmvalsad Plattstång S235JRG2/S355J2

Plattstång 50 x 15 Längd 6 M	S235JR 5,89 Kg/M
Plattstång 60 x 15 Längd 6 M	S235JR 7,06 Kg/M
Plattstång 70 x 15 Längd 6 M	S235JR 8,24 Kg/M
Plattstång 80 x 15 Längd 6 M	S235JR 9,42 Kg/M
Plattstång 100 x 15 Längd 6 M	S235JR 11,8 Kg//M
Plattstång 200 x 15 Längd 6 M	S355J2 23,6 Kg//M
Plattstång 250 x 15 Längd 6 M	S355J2 29,5 Kg/M
Plattstång 30 x 20 Längd 6 M	S235JR 4,71 Kg/M
Plattstång 30 x 20 Längd 6 M	S355J2 4,71 Kg/M
Plattstång 40 x 20 Längd 6 M	S355J2 6,28 Kg/M
Plattstång 60 x 20 Längd 6 M	S235JR 9,42 Kg/M
Plattstång 70 x 20 Längd 6 M	S235JR 11 Kg/M
Plattstång 80 x 20 Längd 6 M	S235JR 12,60 Kg/M
Plattstg 80 x 20 L 6400 MM	Ovako S355J2 12,60 Kg/M
Plattstång 100 x 20 Längd 6 M	S235JR 15,70 Kg//M
Plattstång 50 x 25 Längd 6 M	S355J2 9,81 Kg/M
Plattstång 70 x 25 Längd 6M	S355J2 13,70 Kg/M
Plattstång 80 x 25 Längd 6 M	S355J2 15,7 Kg/M
Plattstång 40 x 30 Längd 6 M	S235JR 9,5 Kg/M
Plattstång 50 x 30 Längd 6 M	S235JR 11,8 Kg/M
Plattstång 50 x 30 Längd 6 M	S355J2 11,8 Kg/M
Plattstång 60 x 30 Längd 6 M	S355J2 14,1 Kg/M
Plattstång 80 x 50 L 6M	S355J2 31,4 Kg/M
Plattstång 100 x 30 Längd 6 M	S355J2 23,60 Kg/M
Plattstång 60 x 40 Längd 6M	S235JRG2/S355J2 18,80 Kg/M
Plattstång 70 x 40 Längd 6 M	S355J2 22 Kg/M
Plattstång 80 x 40 Längd 6 M	S355J2 25,10 Kg/M
Plattstång 100 x 60 Längd 6 M	S355J2 47,20 Kg//M

Varmvalsad Liksidig Vinkelstång S235JR/S355J2

Vinkelstång 30 x 30 x 4 L 6M	S235JR 1,78 Kg/M
Vinkelstång 30 x 30 x 5 L 6M	S235JR 2,18 Kg/M
Vinkelstång 35 x 35 x 3 L 6M	S235JR 1,6 Kg/M
Vinkelstång 35 x 35 x 4 L 6M	S235JR 2,1 Kg/M
Vinkelstång 35 x 35 x 5 L 6M	S235JR 2,57 Kg/M
Vinkelstång 40 x 40 x 3 L 6M	S235JR 1,88 Kg/M
Vinkelstång 40 x 40 x 4 L 6M	S235JR 2,42 Kg/M
Vinkelstång 40 x 40 x 5 L 6M	S235JR 2,98 Kg/M
Vinkelstång 40 x 40 x 6 L 6M	S235JR 3,52 Kg/M
Vinkelstång 45 x 45 x 5 L 6M	S235JR 3,38 Kg/M
Vinkelstång 50 x 50 x 3 L 6M	S235JR 2,45 Kg/M
Vinkelstång 50 x 50 x 4 L 6M	S235JR 3,06 Kg/M
Vinkelstång 50 x 50 x 5 L 6M	S235JR 3,77 Kg/M
Vinkelstång 50 x 50 x 6 L 6M	S235JR 4,47 Kg/M
Vinkelstång 50 x 50 x 8 L 6M	S235JR 5,82 Kg/M
Vinkelstång 60 x 60 x 6 L 6M	S235JR 5,42 Kg/M
Vinkelstång 70 x 70 x 7 L 12M	S235JR 7,38 Kg/M
Vinkelstång 80 x 80 x 8 L 12M	S355J2 9,66 Kg/M
Vinkelstång 100x100x10 L 12 M	S355J2 15,1 Kg/M

Varmvalsad Oliksidig Vinkelstång S235JR/S355J2

Vinkelstång 30 x 20 x 3 L 6M	S235JR 1,11 Kg/M
Vinkelstång 40 x 20 x 3 L 6M	S235JR 1,35 Kg/M
Vinkelstång 40 x 20 x 4 L 6M	S235JR 1,77 Kg/M
Vinkelstång 50 x 30 x 5 L 6M	S235JR 2,97 Kg/M
Vinkelstång 60 x 30 x 5 L 6M	S235JR 3,37 Kg/M
Vinkelstång 60 x 40 x 5 L 6M	S235JR 3,76 Kg/M
Vinkelstång 60 x 40 x 7 L 6M	S235JR 5,14 Kg/M
Vinkelstång 100 x 50 x 6 L 12M	S235JR 6,85 Kg/M

Varmförzinkad Plattstång S235JR

Vfz Plattstg 30 x 5 Längd 6 M	S235JR 1,24 Kg/M
-------------------------------	------------------

Varmvalsad Liksidig Vinkelstång S235JR/S355J2

Vinkelstång 15 x 15 x 3 L 6 M	S235JR 0,64 Kg/M
Vinkelstång 20 x 20 x 3 L 6M	S235JR 0,88 Kg/M
Vinkelstång 25 x 25 x 3 L 6M	S235JR 1,12 Kg/M
Vinkelstång 25 x 25 x 4 L 6M	S235JR 1,45 Kg/M
Vinkelstång 25 x 25 x 5 L 6M	S235JR 1,77 Kg/M
Vinkelstång 30 x 30 x 3 L 6M	S235JR 1,37 Kg/M

Varmförzinkad Liksidig Vinkelstång S235JRG2

Vfz Vinkelstg 50 x 50 x 5 L 6M	S235JR 3,96 Kg/M
Vfz Vinkelstg 60 x 60 x 6 L 6M	S235JR 5,67 Kg/M

Varmvalsad T-Stång S235JRG2

T-Stång 30 x 30 x 4 Längd 6M	S235JR 1,77 Kg/M
------------------------------	------------------

Varmvalsad T-Stång S235JRG2

T-Stång 40 x 40 x 5 Längd 6M	S235JR 2,96 Kg/M
T-Stång 50 x 50 x 6 Längd 6M	S235JR 4,45 Kg/M

Varmvalsad U-Stång S235JRG2

U-Stång 40 x 20 x 5 x 5,5 L 6M	S235JR 2,73 Kg/M
U-Stång 40 x 35 x 5 x 7 L 6M	S235JR 4,87 Kg/M
U-Stång 50 x 25 x 5 x 6 L 6M	S235JR 4,14 Kg/M
U-Stång 50 x 38 x 5 x 7 L 6M	S235JR 5,59 Kg/M
U-Stång 60 x 30 x 6 x 6 L - 6M	S235JR 5,07 Kg/M
U-Stång 65 x 42 x 5,5 x 7,5 6M	S235JR 7,09 Kg/M

Varmvalsad Fyrkantstång S235JRG2/S355J2

Fyrkantstång 6 Längd 6M	S235JR 0,28 Kg/M
Fyrkantstång 8 Längd 6M	S235JR 0,5 Kg/M
Fyrkantstång 10 Längd 6M	S235JR 0,79 Kg/M
Fyrkantstång 12 Längd 6M	S235JR 1,13 Kg/M
Fyrkantstång 15 Längd 6 M	S235JR 1,77 Kg/M
Fyrkantstång 16 Längd 6 M	S235JR 2,01 Kg/M
Fyrkantstång 20 Längd 6 M	S235JR 3,14 Kg/M
Fyrkantstång 22 Längd 6 M	S235JR 3,8 Kg/M
Fyrkantstång 25 Längd 6 M	S235JR 4,91 Kg/M
Fyrkantstång 30 Längd 6 M	S235JR 7,07 Kg/M
Fyrkantstång 35 Längd 6M	S355JR 9,62 Kg/M
Fyrkantstång 40 Längd 6 M	S235JR 12,6 Kg/M
Fyrkantstång 45 Längd 6,46M	S355JR 15,9 Kg/M
Fyrkantstång 50 Längd L 6M	S355JR 19,6 Kg/M
Fyrkantstång 80 Längd 6 M	S355JR 50,2 Kg/M

Varmvalsad Rundstång S235JR/S355J2G3/C45E

Rundstång Ø6 Längd 6 M	S235JR 0,22 Kg/M
Rundstång Ø8 Längd 6 M	S235JR 0,39 Kg/M
Rundstång Ø10 Längd 6 M	S235JR 0,62 Kg/M
Rundstg Ø12 Längd 6 M	S235JR 0,89 Kg/M
Rundstång Ø14 Längd 6 M	S235JR 1,21 Kg/M
Rundstång Ø15 Längd 6 M	S235JR 1,39 Kg/M
Rundstång Ø16 Längd 6 M	S235JR 1,58 Kg/M

Varmvalsad Rundstång S235JR/S355J2G3/C45E

Rundstång Ø18 Längd 6M	S355J2G3/JR 2,0 Kg/M
Rundstång Ø20 Längd 6 M	S235JR 2,47 Kg/M
Rundstång Ø22 Längd 6 M	S355J2G3/JR 2,98 Kg/M
Rundstång Ø25 Längd 6 M	S235JR 3,85 Kg/M
Rundstång Ø30 Längd 6M	S355J2G3/JR 5,55 Kg/M
Rundstång Ø40 Längd 6 M	S355J2G3/JR 9,86 Kg/M
Rundstång Ø45 Längd 6 M	S355J2G3/JR 12,5 Kg/M
Rundstång Ø50 Längd 6 M	S355J2G3/JR 15,4 Kg/M
Rundstång Ø55 Längd 6 M	C45E (SS1672) 18,7 Kg/M
Rundstång Ø60 Längd 6 M	S355J2G3/JR 22,2 Kg/M
Rundstång Ø65 Längd 6 M	C45E (SS1672) 26,1 Kg/M
Rundstång Ø70 Längd 6 M	S355J2G3/JR 30,2 Kg/M
Rundstång Ø80 Längd 6M	S355J2G3/JR 39,5 Kg/M
Rundstång Ø90 Längd 6 M	S20M 49,9 Kg/M
Rundstång Ø100 Längd 6M	S355J2G3/JR 61,7 Kg/M
Rundstg Ø105 Längd 6,15M	S20MW+ 68 Kg/M
Rundstg Ø110 Längd 6,14M	S20MW+ 74,6 Kg/M
Rundstg Ø120 Längd 6M	S355J2 88,8 Kg/M
Rundstg Ø120 Längd 6M	S20MW+ 88,8 Kg/M
Rundstg Ø125 Längd 6,17M	S20MW+ 96,3 Kg/M
Rundstg Ø130 Längd 6,15M	S20MW+ 104,2 Kg/M

Legerat Konstruktionsstål SS2225-03/05M

Rundstg Ø35 Längd 6M	2225-03/05M 7,55 Kg/M
----------------------	-----------------------

Kalldragen Rundstång S355J2G3C+C Tol h10

Kalldr Rundstg Ø5 MM L 3,1M	S355J2G3C+C h10 0,15 Kg/M
Kalldr Rundstg Ø6 L 3,1M	S355J2G3C+C h10 0,22 Kg/M
Kalldr Rundstg Ø8 L 3,1M	S355J2G3C+C h10 0,4 Kg/M
Kalldr Rundstg Ø10 L3M	S355J2G3C+C h10 0,62 Kg/M
Kalldr Rundstg Ø12 L 3M	S355J2G3C+C h10 0,89 Kg/M
Kalldr Rundstg Ø14 L 6M	S355J2G3C+C h10 1,21 Kg/M
Kalldr Rundstg Ø15 L 3,1M	S355J2G3C+C h10 1,39 Kg/M
Kalldr Rundstg Ø20 L 6M	S355J2G3C+C h10 2,47 Kg/M
Kalldr Rundstg Ø22 L 6M	S355J2G3C+C h10 2,98 Kg/M
Kalldr Rundstg Ø25 L 6M	S355J2G3C+C h10 3,85 Kg/M
Kalldr Rundstg Ø30 L 6,2M	S355J2G3C+C h10 5,55 Kg/M
Kalldr Rundstg Ø35 L 6- 6,4M	S355J2G3C+C h10 7,55 Kg/M
Kalldr Rundstg Ø40 L 6M	S355J2G3C+C h10 9,86 Kg/M

Kalldragen Rundstång S355J2G3C+C Tol h10

Kalldr Rundstg Ø45 L 6M	S355J2G3C+C h10 12,50 Kg/M
Kalldr Rundstg Ø50 L 6M	S355J2G3C+C h10 15,4 Kg/M
Kalldr Rundstg Ø60 L 6-6,3M	S355J2G3C+C h10 22,2 Kg/M

Centerlesslipad Rundstång S355 Tol h8 Svetsbar

Centerless Ø10 L 3M	S355J2 Tol h8 0,62 Kg/M
Centerless Ø12 L 3,1M	S355J2 Tol h8 0,89 Kg/M
Centerless Ø15 Längd 6M	S355J2 Tol h8 1,39 Kg/M
Centerless Ø16 Längd 6M	S355J2 Tol h8 1,58 Kg/M
Centerless Ø20 Längd 6,2M	S355J2 Tol h8 2,47 Kg/M
Centerless Ø25 Längd 6,1M	S355J2 Tol h8 3,85 Kg/M
Centerless Ø30 Längd 6 - 6,1M	S355J2 Tol h8 5,55 Kg/M
Centerless Ø35 Längd L6,3 M	S355J2 Tol h8 7,55 Kg/M
Centerless Ø40 Längd L6,2-6,3M	S355J2 Tol h8 9,86 Kg/M
Centerless Ø45 L6M	S355J2 Tol h8 12,50 Kg/M
Centerless Ø50 L6M	S355J2 Tol h8 15,4 Kg/M
Centerless Ø60 L6M	S355J2 Tol h8 22,20 Kg/M
Centerless Ø70 L 6,3M	S355J2 Tol h8 30,2 Kg/M
Centerless Ø80 Längd 6 M	S355J2 Tol h8 39,5 Kg/M

Centerlesslipad Rundstång C45E Tol h8 Hårdbar

Centerless Ø6 MM L 3M	C45E(SS1672) Tol h8 0,22 Kg/M
Centerless Ø8 MM	C45E(SS1672) Tol h8 0,40 Kg/M
Centerless Ø10 MM L 3M	C45E (SS1672) Tol h8 0,62 Kg/M
Centerless Ø12 MM L 3M	C45E (SS1672) Tol h8 0,89 Kg/M
Centerless Ø15 MM	C45E (SS1672) Tol h8 1,39 Kg/M
Centerless Ø16 MM	C45E (SS1672) Tol h8 1,58 Kg/M
Centerless Ø20 MM L 6M	C45E (SS1672) Tol h8 2,47 Kg/M
Centerless Ø25 MM L 6,2M	C45E (SS1672) Tol h8 3,85 Kg/M
Centerless Ø30 MM L 6,2M	C45E (SS1672) Tol h8 5,55 Kg/M
Centerless Ø35 MM	C45E (SS1672) Tol h8 7,55 Kg/M
Centerless Ø40 MM L 6,2M	C45E (SS1672) Tol h8 9,86 Kg/M
Centerless Ø50 MM	C45E (SS1672) Tol h8 15,4 Kg/M
Centerless Ø60 MM L 6,2M	C45E(SS1672) Tol h8 22,20 Kg/M
Centerless Ø80 MM	C45E(SS1672) Tol h8 39,50 Kg/M

Silverstål Slipad SS2140

Silverstål Ø 2 MM L 2M	Slipad SS2140 0,03 Kg/M
Silverstål Ø 3 MM L 2M	Slipad SS2140 0,06 Kg/M
Silverstål Ø 4 MM L 2M	Slipad SS2140 0,1 Kg/M
Silverstål Ø 5 MM L 2M	Slipad SS2140 0,15 Kg/M
Silverstål Ø 6 MM L 2M	Slipad SS2140 0,22 Kg/M
Silverstål Ø 7 MM L 2M	Slipad SS2140 0,3 Kg/M
Silverstål Ø 8 MM L 2M	Slipad SS2140 0,39 Kg/M
Silverstål Ø 9 MM L 2M	Slipad SS2140 0,5 Kg/M
Silverstål Ø 10 MM L 2M	Slipad SS2140 0,62 Kg/M
Silverstål Ø 12 MM L 2M	Slipad SS2140 0,89 Kg/M
Silverstål Ø 15 MM L 2M	Slipad SS2140 1,4 Kg/M
Silverstål Ø 20 MM L 2M	Slipad SS2140 2,47 Kg/M

Kalldragen Plattstång S235JRC+C (SS1312-06) Tol h11

Kalldr Plattstg 10 x 3 L 3,2M	S235JRG2+C 0,24 Kg/M
Kalldr Plattstg 15 x 3 L3,1M	S235JRG2+C 0,35 Kg/M
Kalldr Plattstg 30 x 3 L 3,1M	S235JRG2+C 0,7 Kg/M
Kalldr Plattstg 30 x 4 L 3,1M	S235JRG2+C 0,94 Kg/M
Kalldr Plattstg 10 x 5 L 3,1M	S235JRG2+C 0,39 Kg/M
Kalldr Plattstg 15 x 5 L3,1M	S235JRG2+C 0,59 Kg/M
Kalldr Plattstg 20 x 5 L 3,1M	S235JRG2+C 0,79 Kg/M
Kalldr Plattstg 25 x 5 L 3,1M	S235JRG2+C 0,98 Kg/M
Kalldr Plattstg 30 x 5 L 3,1M	S235JRG2+C 1,18 Kg/M
Kalldr Plattstg 40 x 5 L 3,1M	S235JRG2+C 1,57 Kg/M
Kalldr Plattstg 50 x 5 L 3,1M	S235JRG2+C 1,96 Kg/M
Kalldr Plattstg 60 x 5 L 3,1M	S235JRG2+C 2,36 Kg/M
Kalldr Plattstg 80 x 5 L 3,2 M	S235JRG2+C 3,14 Kg/M
Kalldr Plattstg 20 x 6 L 3,1M	S235JRG2+C 0,94 Kg/M
Kalldr Plattstg 25 x 6 L 3,1M	S235JRG2+C 1,18 Kg/M
Kalldr Plattstg 30 x 6 L 3,1 M	S235JRG2+C 1,41 Kg/M
Kalldr Plattstg 40 x 6 L3,1M	S235JRG2+C 1,88 Kg/M
Kalldr Plattstg 50 x 6 L 3,1M	S235JRG2+C 2,36 Kg/M
Kalldr Plattstg 60 x 6 L 3,1M	S235JRG2+C 2,83 Kg/M
Kalldr Plattstg 80 x 6 L 3,4M	S235JRG2+C 3,77 Kg/M
Kalldr Plattstg 20 x 8 L 3,1M	S235JRG2+C 1,26 Kg/M
Kalldr Plattstg 25 x 8 L 3,1M	S235JRG2+C 1,57 Kg/M
Kalldr Plattstg 30 x 8 L 3,1M	S235JRG2+C 1,88 Kg/M
Kalldr Plattstg 35 x 8 L 3,1M	S235JRG2+C 2,2 Kg/M
Kalldr Plattstg 40 x 8 L 3,1M	S235JRG2+C 2,51 Kg/M
Kalldr Plattstg 50 x 8 L 3,4M	S235JRG2+C 3,14 Kg/M
Kalldr Plattstg 60 x 8 L 3,25-	S235JRG2+C 3,77 Kg/M
Kalldr Plattstg 80 x 8 L 3,1M	S235JRG2+C 5 Kg/M

Kalldragen Plattstång S235JRC+C (SS1312-06) Tol h11

Kalldr Plattstg 100 x 8 L3,1M	S235JRG2+C 6,3 Kg/M
Kalldr Plattstg 15 x 10 L 3,1M	S235JRG2+C 1,18 Kg/M
Kalldr Plattstg 20 x 10 L 3,1M	S235JRG2+C 1,57 Kg/M
Kalldr Plattstg 25 x 10 L 3,1M	S235JRG2+C 1,96 Kg/M
Kalldr Plattstg 30 x 10 L 3,1	S235JRG2+C 2,36 Kg/M
Kalldr Plattstg 40 x 10 L 3,1M	S235JRG2+C 3,14 Kg/M
Kalldr Plattstg 50 x 10 L 3,3M	S235JRG2+C 3,93 Kg/M
Kalldr Plattstg 60 x 10 L 3,1M	S235JRG2+C 4,7 Kg/M
Kalldr Plattstg 70 x 10 L 3,1M	S235JRG2+C 5,5 Kg/M
Kalldr Plattstg 80 x 10 L 3,2M	S235JRG2+C 6,3 Kg/M
Kalldr Plattstg 90 x 10 L 3,3M	S235JRG2+C 7,07 Kg/M
Kalldr Platt 100 x 10 L3,1-3,5	S235JRG2+C 7,85 Kg/M
Kalldr Plattstg 120 x 10 L 3,1	S235JRG2+C 9,4 Kg/M
Kalldr Plattstg 150 x 10 L 3,1	S235JRG2+C 11,8 Kg/M
Kalldr Plattstg 20 x 12 L 3,1M	S235JRG2+C 1,88 Kg/M
Kalldr Plattstg 30 x 12 L 3,1M	S235JRG2+C 2,83 Kg/M
Kalldr Plattstg 40 x 12 L 3,3M	S235JRG2+C 3,77 Kg/M
Kalldr Plattstg 50 x 12 L 3,2M	S235JRG2+C 4,7 Kg/M
Kalldr Plattstg 60 x 12 L 3,1-	S235JRG2+C 5,65 Kg/M
Kalldr Plattstg 80 x 12 L 3,1M	S235JRG2+C 7,5 Kg/M
Kalldr Platt 100 x 12 L 3,2M	S235JRG2+C 9,4 Kg/M
Kalldr Plattstg 120 x 12 L 3,1	S235JRG2+C 11,3 Kg/M
Kalldr Plattstg 20 x 15 L 3,25	S235JRG2+C 2,36 Kg/M
Kalldr Plattstg 25 x 15 L 3,1M	S235JRG2+C 2,94 Kg/M
Kalldr Plattstg 30 x 15 L 3,2-	S235JRG2+C 3,53 Kg/M
Kalldr Plattstg 40 x 15 L 3,1M	S235JRG2+C 4,7 Kg/M
Kalldr Plattstg 50 x 15 L 3,1M	S235JRG2+C 5,9 Kg/M
Kalldr Plattstg 60 x 15 L 3,1M	S235JRG2+C 7,10 Kg/M
Kalldr Plattstg 80 x 15 L 3,1M	S235JRG2+C 9,4 Kg/M
Kalldr Platt 100 x 15 L 3,1-3,5	S235JRG2+C 11,8 Kg/M
Kalldr Plattstg 120 x 15 L 3,1	S235JRG2+C 14,1 Kg/M
Kalldr Plattstg 150 x 15 L 3,1	S235JRG2+C 17,7 Kg/M
Kalldr Plattstg 30 x 20 L 3,1M	S235JRG2+C 4,7 Kg/M
Kalldr Plattstg 40 x 20 L 3,1-	S235JRG2+C 6,3 Kg/M
Kalldr Plattstg 50 x 20 L 3,2M	S235JRG2+C 7,80 Kg/M
Kalldr Plattstg 60 x 20 L 3,15	S235JRG2+C 9,4 Kg/M
Kalldr Plattstg 80 x 20 L 2,62	S235JRG2+C 12,6 Kg/M
Kalldr Plattstg 100 x 20 L3,1M	S235JRG2+C 15,7 Kg/M
Kalldr Plattst 40 x 25 L 3,15M	S235JRG2+C 7,85 Kg/M
Kalldr Plattstg 50 x 25 L 3,1M	S235JRG2+C 9,81 Kg/M
Kalldr Plattstg 60 x 25 L3,1M	S235JRG2+C 11,8 Kg/M
Kalldr Plattstg 70 x 25 L 3,1M	S235JRG2+C 13,74 Kg/M
Kalldr Plattstg 80 x 25 L 3,3M	S235JRG2+C 15,7 Kg/M
Kalldr Plattstg 100 x 25 L 3,1	S235JRG2+C 19,6 Kg/M
Kalldr Plattstg 50 x 30 L3,15M	S235JRG2+C 11,78 Kg/M

Kalldragen Plattstång S235JRC+C (SS1312-06) Tol h11

Kalldr Plattstg 100 x 30 L 3,1	S235JRG2+C 23,6 Kg/M
Kalldr Plattstg 60 x 40 L3,1M	S235JRG2+C 18,8 Kg/M

Automatstål 1914-04 11S Mn Pb 30 Rund

Automatstål Ø 4	1914-04 11S Mn Pb 30 0,10 Kg/M
Automatstål Ø 5	1914-04 11S Mn Pb 30 0,15 Kg/M
Automatstål Ø 6	1914-04 11S Mn Pb 30 0,22 Kg/M
Automatstål Ø 8	1914-04 11S Mn Pb 30 0,39 Kg/M
Automatstål Ø 10	1914-04 11S Mn Pb 30 0,62 Kg/M
Automatstål Ø 12	1914-04 11S Mn Pb 30 0,89 Kg/M
Automatstål Ø 14	1914-04 11S Mn Pb 30 1,21 Kg/M
Automatstål Ø 15	1914-04 11S Mn Pb 30 1,4 Kg/M
Automatstål Ø 16	1914-04 11S Mn Pb 30 1,58 Kg/M
Automatstål Ø 18	1914-04 11S Mn Pb 30 2 Kg/M
Automatstål Ø 19	1914-04 11S Mn Pb 30 2,23 Kg/M
Automatstål Ø 20	1914-04 11S Mn Pb 30 2,47 Kg/M
Automatstål Ø 22	1914-04 11S Mn Pb 30 2,98 Kg/M
Automatstål Ø 24	1914-04 11S Mn Pb 30 3,55 Kg/M
Automatstål Ø 25	1914-04 11S Mn Pb 30 3,85 Kg/M
Automatstål Ø 30	1914-04 11S Mn Pb 30 5,55 Kg/M
Automatstål Ø 32	1914-04 11S Mn Pb 30 6,31 Kg/M
Automatstål Ø 35	1914-04 11S Mn Pb 30 7,55 Kg/M
Automatstål Ø 40	1914-04 11S Mn Pb 30 9,86 Kg/M
Automatstål Ø 45	1914-04 11S Mn Pb 30 12,5 Kg/M
Automatstål Ø 48	1914-04 11S Mn Pb 30 14,2 Kg/M
Automatstål Ø 50	1914-04 11S Mn Pb 30 15,4 Kg/M
Automatstål Ø 55	1914-04 11S Mn Pb 30 18,7 Kg/M
Automatstål Ø 60	1914-04 11S Mn Pb 30 22,2 Kg/M
Automatstål Ø 65	1914-04 11S Mn Pb 30 26,1 Kg/M
Automatstål Ø 70	1914-04 11S Mn Pb 30 30,2 Kg/M
Automatstål Ø 75	1914-04 11S Mn Pb 30 34,7 Kg/M
Automatstål Ø 80	1914-04 11S Mn Pb 30 39,5 Kg/M
Automatstål Ø 90	1914-04 11S Mn Pb 30 49,9 Kg/M
Automatstål Ø 95	1914-04 11S Mn Pb 30 55,6 Kg/M
Automatstål Ø 100	1914-04 11S Mn Pb 30 61,7 Kg/M

Automatstål 1914-04 11S Mn Pb 30 Fyrkant

Automatstål Fyrkant 8	1914-04 11S Mn Pb 0,51 Kg/M
Automatstål Fyrkant 10	1914-04 11S Mn Pb 0,8 Kg/M

Automatstål 1914-04 11S Mn Pb 30 Fyrkant

Automatstål Fyrkant 12	1914-04 1,10 Kg/M
Automatstål Fyrkant 16	1914-04 11S Mn Pb 2,0 Kg/M
Automatstål Fyrkant 20	1914-04 11S Mn Pb 3,10 Kg/M
Automatstål Fyrkant 25	1914-04 11S Mn Pb 4,90 Kg/M
Automatstål Fyrkant 30	1914-04 11S Mn Pb 7,00 Kg/M
Automatstål Fyrkant 32	1914-04 11S Mn Pb 8,09 Kg/M
Automatstål Fyrkant 35	1914-04 11S Mn Pb 9,6 Kg/M
Automatstål Fyrkant 40	1914-04 11S Mn Pb 12,60 Kg/M
Automatstål Fyrkant 45	1914-04 11S Mn Pb 15,90 Kg/M
Automatstål Fyrkant 50	1914-04 11S Mn Pb 19,6 Kg/M
Automatstål Fyrkant 60	1914-04 11S Mn Pb 28,2 Kg/M

Kilstål SS212190 Platt

Kilstål 8 x 7 MM	SS2190 0,44 Kg/M
Kilstål 10 x 8 MM	SS2190 0,63 Kg/M
Kilstål 12 x 8 MM	SS2190 0,75 Kg/M
Kilstål 14 x 9 MM	SS2190 0,99 Kg/M
Kilstål 16 x 10 MM	SS2190 1,26 Kg/M
Kilstål 18 x 11 MM	SS2190 1,55 Kg/M
Kilstål 20 x 12 MM	SS2190 1,88 Kg/M
Kilstål 22 x 14 MM	SS2190 2,41 Kg/M
Kilstål 25 x 14 MM L 3,23M	SS2190 2,75 Kg/M
Kilstål 32 x 18 MM	SS2190 4,52 Kg/M
Kilstål 36 x 20 MM	SS2190 5,65 Kg/M
Kilstål 40 x 22 MM	SS2190 6,91 Kg/M
Kilstål 50 x 28 MM	SS2190 12,0 Kg/M

Automatstål 1914-04 11S Mn Pb 30 Sexkant

Automatstål Sexkant 6	1914-04 11S Mn Pb 0,25 Kg/M
Automatstål Sexkant 10	1914-04 11S Mn Pb 0,68 Kg/M
Automatstål Sexkant 12	1914-04 11S Mn Pb 0,98 Kg/M
Automatstål Sexkant 13	1914-04 11S Mn Pb 1,15 Kg/M
Automatstål Sexkant 14	1914-04 11S Mn Pb 1,33 Kg/M
Automatstål Sexkant 15	1914-04 11S Mn Pb 1,5 Kg/M
Automatstål Sexkant 16	1914-04 11S Mn Pb 1,74 Kg/M
Automatstål Sexkant 17	1914-04 11S Mn Pb 1,97 Kg/M
Automatstål Sexkant 19	1914-04 11S Mn Pb 2,45 Kg/M
Automatstål Sexkant 24	1914-04 11S Mn Pb 3,92 Kg/M
Automatstål Sexkant 25	1914-04 11S Mn Pb 4,25 Kg/M
Automatstål Sexkant 27	1914-04 11S Mn Pb 4,96 Kg/M
Automatstål Sexkant 30	1914-04 11S Mn Pb 6,12 Kg/M
Automatstål Sexkant 32	1914-04 11S Mn Pb 6,96 Kg/M
Automatstål Sexkant 36	1914-04 11S Mn Pb 8,81 Kg/M

HEA Balk S355J2 Slungrensad och Förmålad 20-45µ

HEA Balk 100 Längd 12,1 M	S355J2 16,7 Kg/M SF 25-45µ
HEA Balk 120 Längd 12,1 M	S355J2 19,9 Kg/M SF 25-45µ
HEA Balk 140 Längd 12,1 M	S355J2 24,7 Kg/M SF 25-45µ
HEA Balk 180 Längd 12,1 M	S355J2 35,5 Kg/M SF 25-45µ
HEA Balk 200 Längd 12,1 M	S355J2 42,3 Kg/M SF 25-45µ
HEA Balk 220 Längd 12,1 M	S355J2 50,5 Kg/M SF 25-45µ

IPE Balk S275JR/S355J2 Slungrensad och Förmålad 20-45µ

IPE Balk 100 Längd 12 M	S275JR 8,1 Kg/M SF 25-45µ
IPE Balk 120 Längd 12 M	S275JR 10,4 Kg/M SF 25-45µ
IPE Balk 140 Längd 12 M	S275JR 12,9 Kg/M SF 25-45µ
IPE Balk 160 Längd 12,1 M	S355J2 15,8 Kg/M SF 25-45µ
IPE Balk 180 Längd 12,1 M	S355J2 18,8 Kg/M SF 25-45µ
IPE Balk 200 Längd 12,1 M	S355J2 22,4 Kg/M SF 25-45µ
IPE Balk 220 Längd 12,1 M	S355J2 26,2 Kg/M SF 25-45µ
IPE Balk 240 Längd 12,1 M	S355J2 30,7 Kg/M SF 25-45µ
IPE Balk 270 Längd 12,1 M	S355J2 36,1 Kg/M SF 25-45µ
IPE Balk 300 Längd 12,1 M	S355J2 42,2 Kg/M SF 25-45µ

Kilstål SS212190 Fyrkant

Kilstål Fyrkant 4 MM	SS2190 0,12 Kg/M
Kilstål Fyrkant 5 MM	SS2190 0,20 Kg/M
Kilstål Fyrkant 10 MM	SS2190 0,79 Kg/M
Kilstål Fyrkant 12 MM	SS2190 1,13 Kg/M
Kilstål Fyrkant 14 MM	SS2190 1,5 Kg/M
Kilstål Fyrkant 15 MM	SS2190 1,8 Kg/M
Kilstål Fyrkant 16 MM	SS2190 2 Kg/M
Kilstål Fyrkant 18 MM	SS2190 2,5 Kg/M
Kilstål Fyrkant 20 MM	SS2190 3,14 Kg/M

UPE Balk S355J2/S355M/S355N Slungrensad och Förmålad 20-45µ

UPE Balk 80 Längd 12,1 M	S355J2/N/M 7,9 Kg/M SF 25-45µ
--------------------------	-------------------------------

UPE Balk S355J2/S355M/S355N Slungrensad och Förmålad 20-45µ

UPE Balk 100 Längd 12,1 M	S355J2/N/M	9,82 Kg/M SF 25-4
UPE Balk 120 Längd 12,1 M	S355J2/N/M	12,1 Kg/M SF 25-45
UPE Balk 140 Längd 12,1 M	S355J2/N/M	14,5 Kg/M SF 25-45
UPE Balk 160 Längd 12,1 M	S355J2/N/M	17 Kg/M SF 25-45µ
UPE Balk 180 Längd 12,1 M	S355J2/N/M	19,7 Kg/M SF 25-45µ
UPE Balk 200 Längd 12,1 M	S355J2/N/M	22,8 Kg/M SF 25-45
UPE Balk 220 Längd 12,1 M	S355J2/N/M	26,6 Kg/M SF 25-45µ
UPE Balk 240 Längd 12,1 M	S355J2/N/M	30,2 Kg/M SF 25-45µ

KKR Kallformad Hålprofil SS-EN10219 S355J2H Rektangulär

KKR 100 x 40 x 4 Längd 12 M	SS-EN 10219 S355J2H	7,97 Kg/M
KKR 100 x 50 x 3 Längd 12 M	SS-EN 10219 S355J2H	6,67 Kg/M
KKR 100 x 50 x 4 Längd 12 M	SS-EN 10219 S355J2H	8,59 Kg/M
KKR 100 x 50 x 5 Längd 12 M	SS-EN 10219 S355J2H	10,5 Kg/M
KKR 100 x 60 x 4 Längd 12 M	SS-EN 10219 S355J2H	9,22 Kg/M
KKR 180 x 100 x 6 Längd 12 M	SS-EN 10219 S355J2H	24,5 Kg/M

KKR Kallformad Hålprofil SS-EN10219 S355J2H Kvadratisk

KKR 30 x 30 x 3 Längd 6 M	SS-EN 10219 S355J2H	2,36 Kg/M
KKR 35 x 35 x 3 Längd 6 M	SS-EN 10219 S355J2H	2,83 Kg/M
KKR 40 x 40 x 3 Längd 6 M	SS-EN 10219 S355J2H	3,3 Kg/M
KKR 40 x 40 x 4 Längd 6 M	SS-EN 10219 S355J2H	4,2 Kg/M
KKR 50 x 50 x 3 Längd 6 M	SS-EN 10219 S355J2H	4,25 Kg/M
KKR 50 x 50 x 4 Längd 6 M	SS-EN 10219 S355J2H	5,45 Kg/M
KKR 50 x 50 x 5 Längd 6 M	SS-EN 10219 S355J2H	6,56 Kg/M
KKR 60 x 60 x 3 Längd 6 M	SS-EN 10219 S355J2H	5,19 Kg/M
KKR 60 x 60 x 4 Längd 6 M	SS-EN 10219 S355J2H	6,71 Kg/M
KKR 60 x 60 x 5 Längd 6 M	SS-EN 10219 S355J2H	8,17 Kg/M
KKR 70 x 70 x 4 Längd 6 M	SS-EN 10219 S355J2H	7,97 Kg/M
KKR 80 x 80 x 4 Längd 12 M	SS-EN 10219 S355J2H	9,22 Kg/M
KKR 80 x 80 x 5 Längd 6 M	SS-EN 10219 S355J2H	11,3 Kg/M
KKR 80 x 80 x 6 Längd 12 M	SS-EN 10219 S355J2H	13,2 Kg/M
KKR 100 x 100 x 3 Längd 12 M	SS-EN 10219 S355J2H	8,96 Kg/M
KKR 100 x 100 x 4 Längd 12 M	SS-EN 10219 S355J2H	11,7 Kg/M
KKR 100 x 100 x 5 Längd 12 M	SS-EN 10219 S355J2H	14,4 Kg/M
KKR 100 x 100 x 6 Längd 12 M	SS-EN 10219 S355J2H	17 Kg/M

Svetsat Precisionsstålrör SS-EN10305-3 E220/E235 (DIN2394) Runt

Sv Precrör Ø8 x 1	SS-EN10305-3 DIN2394	0,17 Kg/M
Sv Precrör Ø10 x 1,5 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394	0,31 Kg/M
Sv Precrör Ø12 x 1,5 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394	0,39 Kg/M
Sv Precrör Ø15 x 1,5 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394	0,50 Kg/M
Sv Precrör Ø15 x 2 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394	0,64 Kg/M
Sv Precrör Ø16 x 1 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394	0,37 Kg/M
Sv Precrör Ø16 x 1,5 L 6,1 M	SS-EN10305-3 DIN2394	0,54 Kg/M
Sv Precrör Ø16 x 2 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394	0,69 Kg/M
Sv Precrör Ø18 x 1 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394	0,42 Kg/M
Sv Precrör Ø18 x 1,5 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394	0,61 Kg/M
Sv Precrör Ø18 x 2 L 6,1 M	SS-EN10305-3 DIN2394	0,79 Kg/M
Sv Precrör Ø19 x 1,5 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394	0,65 Kg/M
Sv Precrör Ø19 x 2 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394	0,84 Kg/M
Sv Precrör Ø20 x 1	SS-EN10305-3 DIN2394	0,47 Kg/M
Sv Precrör Ø20 x 1,5 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394	0,68 Kg/M
Sv Precrör Ø20 x 2 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394	0,89 Kg/M
Sv Precrör Ø20 x 3 L 6M	SS-EN10305-3 DIN2394	1,26 Kg/M
Sv Precrör Ø22 x 1,5 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394	0,76 Kg/M
Sv Precrör Ø22 x 2 L 6,1 M	SS-EN10305-3 DIN2394	0,98 Kg/M
Sv Precrör Ø25 x 1 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394	0,59 Kg/M
Sv Precrör Ø25 x 1,5 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394	0,87 Kg/M
Sv Precrör Ø25 x 2 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394	1,13 Kg/M
Sv Precrör Ø25 x 3 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394	1,63 Kg/M
Sv Precrör Ø28 x 2 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394	1,28 Kg/M
Sv Precrör Ø30 x 1,5 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394	1,05 Kg/M
Sv Precrör Ø30 x 2 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394	1,38 Kg/M
Sv Precrör Ø30 x 3 L 6,1 M	SS-EN10305-3 DIN2394	2 Kg/M
Sv Precrör Ø32 x 2 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394	1,48 Kg/M
Sv Precrör Ø32 x 3 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394	2,15 Kg/M
Sv Precrör Ø35 x 2 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394	1,62 Kg/M
Sv Precrör Ø38 x 2 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394	1,77 Kg/M
Sv Precrör Ø40 x 1,5 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394	1,42 Kg/M
Sv Precrör Ø40 x 2 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394	1,87 Kg/M
Sv Precrör Ø40 x 3 L 6,1 M	SS-EN10305-3 DIN2394	2,74 Kg/M

KKR Kallformad Hålprofil SS-EN10219 S355J2H Rektangulär

KKR 50 x 25 x 3 Längd 6 M	SS-EN 10219 S355J2H	3,07 Kg/M
KKR 50 x 30 x 3 Längd 6 M	SS-EN 10219 S355J2H	3,3 Kg/M
KKR 50 x 30 x 4 Längd 6 M	SS-EN 10219 S355J2H	4,20 Kg/M
KKR 60 x 30 x 3 Längd 6 M	SS-EN 10219 S355J2H	3,77 Kg/M
KKR 60 x 40 x 3 Längd 6 M	SS-EN 10219 S355J2H	4,25 Kg/M
KKR 60 x 40 x 4 Längd 6 M	SS-EN 10219 S355J2H	5,45 Kg/M
KKR 80 x 40 x 3 Längd 6 M	SS-EN 10219 S355J2H	5,19 Kg/M
KKR 80 x 40 x 4 Längd 6 M	SS-EN 10219 S355J2H	6,71 Kg/M
KKR 80 x 40 x 5 Längd 6 M	SS-EN 10219 S355J2H	8,13 Kg/M

Svetsat Precisionsstålrör SS-EN10305-3 E220/E235 (DIN2394) Runt

Sv Precrör Ø42 x 3 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394 2,89 Kg/M
Sv Precrör Ø45 x 2 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394 2,12 Kg/M
Sv Precrör Ø48 x 2 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394 2,27 Kg/M
Sv Precrör Ø50 x 2 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394 2,37 Kg/M
Sv Precrör Ø50 x 3 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394 3,48 Kg/M
Sv Precrör Ø54 x 1,5 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394 1,94 Kg/M
Sv Precrör Ø54 x 2 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394 2,56 Kg/M
Sv Precrör Ø60 x 2 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394 2,86 Kg/M
Sv Precrör Ø60 x 3 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394 4,22 Kg/M
Sv Precrör Ø70 x 2 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394 3,35 Kg/M
Sv Precrör Ø80 x 3 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394 5,7 Kg/M
Sv Precrör Ø102 x 2 L 6,1M	SS-EN10305-3 DIN2394 4,93 Kg/M

Svetsat Precisionsstålrör SS-EN10305-5 E220/E235 (DIN2395) Kvadratisk

Sv Precrör 50 x 50 x 1,5 L6,1M	SS-EN 10305-5 2395 2,28 Kg/M
Sv Precrör 50 x 50 x 2 L 6,1M	SS-EN 10305-5 2395 3,01 Kg/M
Sv Precrör 60 x 60 x 2 L 6,1M	SS-EN 10305-5 2395 3,64 Kg/M
Sv Precrör 70 x 25 x 2 L6,1M	SS-EN 10305-5 2395 2,85 Kg/M
Sv Precrör 70 x 70 x 2 L 6,1M	SS-EN 10305-5 2395 4,26 Kg/M

Svetsat Precisionsstålrör SS-EN10305-5 E220/E235 (DIN2395) Rektangulärt

Sv Precrör 20 x 10 x 1,5 L6,1M	SS-EN 10305-5 2395 0,63 Kg/M
Sv Precrör 25 x 10 x 1,5 L6,1	SS-EN 10305-5 2395 0,75 Kg/M
Sv Precrör 25 x 15 x 1,5 L6,1M	SS-EN 10305-5 2395 0,87 Kg/M
Sv Precrör 30 x 10 x 1,5 L 6,1	SS-EN 10305-5 2395 0,87 Kg/M
Sv Precrör 30 x 15 x 1,5 L 6,1	SS-EN 10305-5 2395 0,99 Kg/M
Sv Precrör 30 x 15 x 2 L6,1M	SS-EN 10305-5 2395 1,28 Kg/M
Sv Precrör 30 x 20 x 1,5 L6,1M	SS-EN 10305-5 2395 1,11 Kg/M
Sv Precrör 30 x 20 x 2 L 6,1M	SS-EN 10305-5 2395 1,44 Kg/M
Sv Precrör 35 x 15 x 2 L 6,1M	SS-EN 10305-5 2395 1,44 Kg/M
Sv Precrör 35 x 20 x 1,5 L 6M	SS-EN 10305-5 2395 1,22 Kg/M
Sv Precrör 35 x 25 x 2 L 6,1 M	SS-EN 10305-5 2395 1,8 Kg/M
Sv Precrör 40 x 20 x 1,5 L6,1M	SS-EN 10305-5 2395 1,34 Kg/M
Sv Precrör 40 x 20 x 2 L 6,1M	SS-EN 10305-5 2395 1,75 Kg/M
Sv Precrör 40 x 20 x 3 L 6,1M	SS-EN 10305-5 2395 2,39 Kg/M
Sv Precrör 40 x 30 x 2 L 6,1M	SS-EN 10305-5 2395 2,07 Kg/M
Sv Precrör 50 x 20 x 2 L 6,1M	SS-EN 10305-5 2395 2,07 Kg/M
Sv Precrör 50 x 25 x 2 L 6,1M	SS-EN 10305-5 2395 2,22 Kg/M
Sv Precrör 50 x 30 x 2 L 6,1M	SS-EN 10305-5 2395 2,38 Kg/M
Sv Precrör 50 x 40 x 2 L 6,1M	SS-EN 10305-5 2395 2,69 Kg/M
Sv Precrör 60 x 20 x 2 L 6,1M	SS-EN 10305-5 2395 2,38 Kg/M
Sv Precrör 60 x 30 x 2 L 6,1 M	SS-EN 10305-5 2395 2,69 Kg/M
Sv Precrör 60 x 40 x 2 L 6,1M	SS-EN 10305-5 2395 3,01 Kg/M
Sv Precrör 80 x 40 x 2 L 6,1 M	SS-EN 10305-5 2395 3,64 Kg/M
Sv Precrör 100 x 40 x 2 L 6,1M	SS-EN 10305-5 2395 4,26 Kg/M

Sömlöst Precisionsstålrör SS-EN10305-1 E235+C

Sömlöst Precrör Ø40 x 2 L 3M	EN10305-1 E235+C 1,87 Kg/M
------------------------------	----------------------------

Ämnesrör Ø50,5 x 28,7 MM L5,1	280D FM50/30 10,8 Kg/M
-------------------------------	------------------------

Svetsat Precisionsstålrör SS-EN10305-5 E220/E235 (DIN2395) Kvadratisk

Sv Precrör 10 x 10 x 1 L 6,1M	SS-EN 10305-5 2395 0,28 Kg/M
Sv Precrör 15 x 15 x 1,5 L6,1M	SS-EN 10305-5 2395 0,63 Kg/M
Sv Precrör 15 x 15 x 2 L 6,1M	SS-EN 10305-5 2395 0,81 Kg/M
Sv Precrör 20 x 20 x 1,5 L6,1M	SS-EN 10305-5 2395 0,87 Kg/M
Sv Precrör 20 x 20 x 2 L 6,1M	SS-EN 10305-5 2395 1,12 Kg/M
Sv Precrör 25 x 25 x 1,25 L6,1	SS-EN 10305-5 2395 0,93 Kg/M
Sv Precrör 25 x 25 x 1,5 L 6,1	SS-EN 10305-5 2395 1,1 Kg/M
Sv Precrör 25 x 25 x 2 L 6,1M	SS-EN 10305-5 2395 1,44 Kg/M
Sv Precrör 25 x 25 x 3 L 6,1M	SS-EN 10305-5 2395 1,92 Kg/M
Sv Precrör 30 x 30 x 1,5 L6,1M	SS-EN 10305-5 2395 1,34 Kg/M
Sv Precrör 30 x 30 x 2 L 6,1M	SS-EN 10305-5 2395 1,75 Kg/M
Sv Precrör 35 x 35 x 1,5 L6,1M	SS-EN 10305-5 2395 1,57 Kg/M
Sv Precrör 35 x 35 x 2 L 6,1M	SS-EN 10305-5 2395 2,07 Kg/M
Sv Precrör 40 x 40 x 1,5 L6,1M	SS-EN 10305-5 2395 1,81 Kg/M
Sv Precrör 40 x 40 x 2 L 6,1M	SS-EN 10305-5 2395 2,38 Kg/M
Sv Precrör 45 x 45 x 2 L 6,1M	SS-EN 10305-5 2395 2,69 Kg/M

Plaständplugg för Runt Rör

Plastplugg Ø 20 MM	För rör Ø20 x 1-2 MM
Plastplugg Ø 25 MM	För rör Ø25 x 1-2 MM
Plastplugg Ø 30 MM	För rör Ø30 x 1-2 MM
Plastplugg Ø 33,7 MM	För rör Ø33,7 x 3,2 MM
Plastplugg Ø 40 MM	För rör Ø40 x 1-2 MM
Plastplugg Ø 42,4 MM	För rör Ø42,4 x 3,2 MM

Plaständplugg för Runt Rör

Plastplugg Ø 48,3 MM	För rör Ø48,3 x 3,2 MM
Plastplugg Ø 60 MM	För rör Ø60 x 1,5-2,5 MM

Kallformad Liksidig C-Profil SS-EN10162 S235J2C

C-Profil 30 x 30 x 10 x 2 L6M	SS-EN10162 S235J2C 1,51 Kg
-------------------------------	----------------------------

Plaständplugg för Kvadratisk Rör

Plastplugg Fyrkant 20 MM	För rör 20 x 20 1,5-2 MM
Plastplugg Fyrkant 25 MM	För rör 25 x 25 1,5-2 MM
Plastplugg Fyrkant 30 MM	För rör 30 x 30 1,5-2 MM
Plastplugg Fyrkant 35 MM	För rör 35 x 35 1,5-2 MM
Plastplugg Rektangulär 40x25 M	För rör 40 x 25 1,5-2 MM
Plastplugg Fyrkant 40 MM	För rör 40 x 40 1,5-2 MM
Plastplugg Fyrkant 50 MM	För rör 50 x 50 1,5-2 MM
Plastplugg Fyrkant 60 MM	För rör 60 x 60 1,5-3 MM
Plastplugg Fyrkant 60x60x5 MM	För rör 60 x 60 5 MM
Plastplugg Fyrkant 80 MM	För rör 80 x 80 4-7 MM

Svetsat Ogängat Handelsrör SS-EN10366 S195

Svarta Rör 3/8" Ø17,2 x 2,3	SS-EN 10255 0,84 Kg/M
Svarta Rör 1/2" Ø21,3 x 2,6 MM	SS-EN 10255 1,21 Kg/M
Svarta Rör 3/4" Ø26,9 x 2,6	SS-EN 10255 1,56 Kg/M
Svarta Rör 1" Ø33,7 x 3,2	SS-EN 10255 2,41 Kg/M
Svarta Rör 1 1/4" Ø42,4 x 3,2	SS-EN 10255 3,10 Kg/M
Svarta Rör 1 1/2" Ø48,3 x 3,25	SS-EN 10255 3,56 Kg/M
Svarta Rör 2" Ø60,3 x 3,6	SS-EN 10255 5,03 Kg/M
Svarta Rör 2 1/2" Ø76,1 x 3,6	SS-EN 10255 6,42 Kg/M
Svarta Rör 3" Ø88,9 x 4 Längd	SS-EN 10255 8,36 Kg/M

Svetsat Precisionsstålrör SS-EN10305-5 E220/E235 (DIN2395) Plattvalt

Sv Plattoval Rör 30 x 15 x 1,5	SS-EN 10305-5 opt 1 0,853 Kg/M
Sv Plattoval Rör 36 x 16 x 1,5	SS-EN 10305-5 opt 10 1,05 Kg/M

Handelstüb SS-EN10271-1 P235TR1

Handelstüb Ø60,3 x 2,9 L 6M	SS-EN 10217-1P235TR1 4,14 Kg/M
Handelstüb Ø70 x 2,9 L 6M	SS-EN 10217-1P235TR1 4,83 Kg/M
Handelstüb Ø76,1 x 2,9 L 6M	SS-EN 10217-1P235TR1 5,28 Kg/M
Handelstüb Ø88,9 x 3,2 L 6M	SS-EN 10217-1P235TR1 6,81 kg/m
Handelstüb Ø101,6 x 3,6	SS-EN 10217-1P235TR1 8,76 Kg/M

Cortenrör

Cortenrör Ø133 x 4 MM Längd 3M	355W 13 Kg/M
Cortenrör Ø158 x 4 MM Längd 3M	355W 16 Kg/M
Cortenrör Ø168 x 4 MM Längd 3M	355W 17 Kg/M
Cortenrör Ø183 x 4 MM Längd 3M	355W 18 Kg/M
Cortenrör Ø208 x 4 MM Längd 3M	355W 21 Kg/M
Cortenrör Ø258 x 4 MM Längd 3M	355W 26 Kg/M

Varmfözinkat Ogängat Handelsrör SS-EN10366 S195

Vfz Rör 1" Ø33,7 x 3,2 MM	Ogängade SS-EN 10255 2,43 Kg/M
Vfz Rör 1 1/4" Ø42,4 x 3,2 MM	Ogängade SS-EN 10255 3,13 Kg/M
Vfz Rör 1 1/2" Ø48,3 x 3,2 MM	Ogängade SS-EN 10255 3,6 Kg/M
Vfz Rör 2" Ø60,3 x 3,6 MM	Ogängade SS-EN 10255 5,1 Kg/M

Kallformad Liksidig U-Profil SS-EN10162 S235J2C

U-Profil 20 x 20 x 20 x 2	SS-EN10162 S235J2C 0,84 Kg/M
U-Profil 25 x 25 x 25 x 2 L 6M	SS-EN10162 S235J2C 1,08 Kg/M
U-Profil 50 x 50 x 50 x 3	SS-EN10162 S235J2C 3,30 Kg/M

Rörböj 90° EN10253/1-S235

Rörböj Ø21,3 x 2 90° 3D	1342112 EN10253-1 / S235
Rörböj Ø26,9 x 2,3 90° 3D	1342138 EN10253-1 / S235
Rörböj Ø33,7 x 2,6 90° 3D Kort	1342161 EN10253-1 / S235
Rörböj Ø33,7 x 2,6 90° 5D Lång	1343169 EN10253-1 / S235
Rörböj Ø42,4 x 2,6 90° 3D	1342187 EN10253-1/S235
Rörböj Ø48,3 x 2,6 90° 3D	1342203 EN10253-1/S235

Rörböj 90° EN10253/1-S235

Rörböj Ø60,3 x 2,9 90° 3D	1342237 EN10253-1 / S235
Rörböj Ø70 x 2,9 90° 3D	1342252 EN10253-1/S235
Rörböj Ø76,1 x 2,9 90° 3D	1342260 EN10253-1 / S235
Rörböj Ø88,9 x 3,2 90° 3D	1342286 EN10253-1 / S235
Rörböj 101,6 x 3,6 MM Kort	S90° ST37 2 Kg/St
Rörböj 114,3 x 3,6 MM Kort	S90° ST37 2,9 Kg/St
Rörböj 168,3 x 4,5 MM Kort	S90° ST37 6,5 Kg/St

Kallvalsad Tunnbräda DC01AM

Kallv Plåt 2000x1000x0,50 MM	DC01 8 Kg/St
Kallv Plåt 2000x1000x0,70 MM	DC01 11,2 Kg/St
Kallv Plåt 2500x1250x0,7 MM	DC01 17,5 Kg/St
Kallv Plåt 2000x1000x0,90 MM	DC01 14,4 Kg/St
Kallv Plåt 2000x1000x1 MM	DC01 16 Kg/St
Kallv Plåt 2500x1250x1 MM	DC01 25 Kg/St
Kallv Plåt 2000x1000x1,25 MM	DC01 20 Kg/St
Kallv Plåt 2500x1250x1,25 MM	DC01 31,2 Kg/St
Kallv Plåt 2000x1000x1,5 MM	DC01 24 Kg/St
Kallv Plåt 2500x1250x1,5 MM	DC01 37,5 Kg/St
Kallv Plåt 3000x1500x1,5 MM	DC01 54 Kg/St
Kallv Plåt 2000x1000x2 MM	DC01 32 Kg/St
Kallv Plåt 2500x1250x2 MM	DC01 50 Kg/St
Kallv Plåt 3000x1500x2 MM	DC01 72 Kg/St
Kallv Plåt 2000x1000x2,5 MM	DC01 40 Kg/St
Kallv Plåt 2500x1250x2,5 MM	DC01 62,5 Kg/St
Kallv Plåt 3000x1500x2,5 MM	DC01 90 Kg/St
Kallv Plåt 2000x1000x3 MM	DC01 48 Kg/St
Kallv Plåt 2500x1250x3 MM	DC01 75 Kg/St

Varmförzinkad Tunnbräda DX51D + Z275/B500 Z275

Varmförz Plåt 2000x1000x0,7 MM	DX51D Z275 11,4 Kg
Varmförz Plåt 2000 x 1000 x 0,	DX51D Z275 14,4 Kg
Varmförz Plåt 2000x1000x1 MM	DX51D Z275 16 Kg/St
Varmförz Plåt 2000x1000x1,5 MM	DX51D Z275 24 Kg/St
Varmförz Plåt 2500 x 1250 x 1,	DX51D Z275 37,5 Kg
Varmförz Plåt 2000x1000x2 MM	DX51D Z275 32 Kg/St
Varmförz Plåt 2000x1000x3 MM	DX51D Z275 48 Kg/St

Aluzink Plåt 2000 x 1000 x 1 M	DX51D AZ150 16,0 Kg/St
Aluzink Plåt 2000 x 1000 x 1,5	DX51D AZ150 24,0 Kg/St
Aluzink Plåt 2000 x1000 x 2 MM	DX51D AZ150 32,0 Kg/St

Varmvalsad, Betad och Anoljad Tunnbräda

Varmv B+O 2500x1250x3 MM	240YPB/S235JR 75 Kg/St
Varmv B+O 2000x1000x4 MM	240YPB/S235JR 64 Kg/St
Varmv B+O 2500x1250x4 MM	240YPB/S235JR 100 Kg/St
Varmv B+O 3000x1500x4 MM	355MC 144 Kg/St
Varmv B+O 2000x1000x5 MM	240YPB/S235JR 80 Kg/St
Varmv B+O 2500x1250x5 MM	240YPB/S235JR 125 Kg/St
Varmv B+O 3000x1500x5 MM	355MC 180 Kg/St
Varmv B+O 2000x1000x6 MM	240YPB/S235JR 96 Kg/St
Varmv B+O 3000x1500x6 MM	355MC 216 Kg/St
Varmv B+O 2000x1000x8 MM	240YPB/S235JR 128 Kg/St

Varmvalsad Grovplåt

Varmv Plåt 2000 x 1000 x 20 MM	S355J2+N 320 Kg/St
--------------------------------	--------------------

Slitplåt HARDOX 450

HARDOX 450 2000x1500x1 MM	24 Kg/St
HARDOX 450 3000x1500x2 MM	72 Kg/St

Varmvalsad Tårmonstrad Durkplåt S235JR

Varmv Plåt 2500 x 1250 x 2 MM	DOMEX355W/CORTEN 50 Kg/St
Varmv Plåt 2500 x 1250 x 3 MM	DOMEX355W/CORTEN 75 Kg/St
Varmv Plåt 3000 x 1500 x 3 MM	DOMEX355W/CORTEN 108 Kg/St
Varmv Plåt 3000 x 1500 x 4 MM	DOMEX355W/CORTEN 144 Kg/St
Varmv Tårplåt 2500 x 1250 x 4	S235JR 108 Kg/St

Kantstål för Durkplåt

Kantstål för durkplåt L 6M	Profil nr 2 4,5 Kg/M
----------------------------	----------------------

Rostfritt Kvadratisk Rör 1.4301

Rfr Sv Rör 30 x 30 x 2 L 6M	EN1.4301 1,84 Kg/M
Rfr Sv Rör 40 x 40 x 2 L 6M	EN1.4301 2,45 Kg/M

Rostfri Plattstång 1.4301

Rostfr Plattstg 50 x 5 L 4 M-	EN1.4301/1.4307 1,95 Kg/M
-------------------------------	---------------------------

Rostfri Plåt 1.4301

Rostfri Plåt 2000x1000x1 MM	EN1.4301 Slipad m plst16 Kg/St
Rostfri Plåt 2000x1000x1,5 MM	EN1.4301 2B 24 Kg/St
Rostfri Plåt 2500x1250x1,5 MM	EN1.4301 2B 37,5 Kg/St
Rostfri Plåt 2000x1000x2 MM	EN1.4301 2B 32 Kg/St
Rostfri Plåt 2500x1250x2 MM	EN1.4301 2B 50 Kg/St
Rfr Plåt 2000 x 1000 x 3 MM	EN1.4301 2B 48 Kg/St

Rostfri Vinkelstång 1.4301

Rostfri Vinkelstg 30 x 30 x 3	EN1.4301/1.4307 1,37 Kg/M
Rostfri Vinkelstg 40 x 40 x 4	EN1.4301 2,42 Kg/M
Rostfri Vinkelstg 40 x 40 x 5	EN1.4301 2,97 Kg/M
Rostfri Vinkelstg 50 x 50 x 5	EN1.4301/1.4307 3,77 Kg/M

Aluminium Plattprofil EN AW-6060/6063T6

Aluminium Platt 15 x 5	EN AW-6060/6082-T6 0,2 Kg/M
Aluminium Platt 30 x 5	EN AW-6060/6082-T6 0,41 Kg/M
Aluminium Platt 50 x 5	EN AW-6060/6082-T6 0,68 Kg/M

Rostfri Fyrkantstång 1.4301

Rostfri Fyrkantstång 20 MM L3-	EN1.4301 3,10 Kg/M
--------------------------------	--------------------

Aluminium Vinkelprofil EN AW-6082T6

Alu Vinkel 40 x 40 x 4 MM	EN AW-6060/6082 T6 0,82 Kg/M
---------------------------	------------------------------

Rostfri Blankdragen Rundstång h9 1.4301

Rostfri Rundstg Ø5 MM L3-4M	EN1.4301 Bldr 0,15 Kg/M
Rostfri Rundstg Ø6 MM	EN1.4301 Bldr 0,22 Kg/M
Rostfri Rundstg Ø8 MM	EN1.4301 Bldr 0,4 Kg/M
Rostfri Rundstg Ø10 MM	EN1.4301/1.4307 Bldr 0,61 Kg/M
Rostfri Rundstg Ø12 MM	EN1.4301/1.4307 Bldr 0,89 Kg/M
Rostfri Rundstg Ø14 MM	EN1.4301 Bldr 1,21 Kg/M
Rfr Rundstg Ø15 MM	EN1.4301 Bldr 1,4 Kg/M
Rostfri Rundstg Ø16 MM	EN1.4301/1.4307 Bldr 1,58 Kg/M
Rostfri Rundstg Ø18 MM	EN1.4301 Bldr h9 2,00 Kg/M
Rostfri Rundstg Ø20 MM	EN1.4301 Bldr 2,47 Kg/M
Rostfri Rundstg Ø22 MM	EN1.4301 Bldr 3 Kg/M
Rostfri Rundstg Ø25 MM	EN1.4301 Bldr 3,88 Kg/M

Aluminium Rör EN AW-6060/6063T6

Aluminium Rör 20 x 20 x 2 MM	EN AW-6060/6063 T6 0,39 Kg/M
Aluminium Rör 25 x 25 x 2 MM	EN AW-6060/6063 T6 0,5 Kg/M
Aluminium Rör 30 x 30 x 2 MM	EN AW-6060/6063 T6 0,60 Kg/M
Aluminium Rör 40 x 40 x 2 MM	EN AW-6060/6063 T6 0,82 Kg/M

Rostfritt Kvadratisk Rör 1.4301

Rfr Sv Rör 25 x 25 x 1,5 L 6M	EN1.4301 1,15 Kg/M
-------------------------------	--------------------

Aluminium Plåt 1050 H14/H24

Alu Plåt 2000 x 1000 x 1 MM	1050 H14/H24 5,4 Kg/St
Alu Plåt 2000 x 1000 x 1,5 MM	1050 H14/H24 8,1 Kg/St
Alu Plåt 2000 x 1000 x 2 MM	1050 H14/H24 10,8 Kg/St
Alu Plåt 2500 x 1250 x 2 MM	1050 H14/H24 16,88 Kg/St

Aluminium Plåt 1050 H14/H24

Alu Plåt 2000 x 1000 x 3 MM	1050 H14/H24 16,2 Kg/St
-----------------------------	-------------------------

Aluminium Durkplåt Five-Bar EN H114 5754

Alu Durkplåt 2000 x 1000 x 3/5	EN AW-5754 5-BAR 18 Kg/St
Alu Durkplåt 2500 x 1250 x 3/5	EN AW-5754 5-BAR 28,1 Kg/St
Alu Durkplåt 3000 x 1500 x 3/5	EN AW-5754 5-BAR 40,5 Kg/S
Alu Durkplåt 2000 x 1000 x 5/7	EN AW-5754 5-BAR 28,8 Kg/St
Alu Durkplåt 2500 x 1250 x 5/7	EN AW-5754 5-BAR 45 Kg/St
Alu Durkplåt 3000 x 1500 x 5/7	EN AW-5754 5-BAR 64,8 Kg/St

Mässing Rundstång CW614N

Mässing Rundstg Ø5 MM	CW614N 0,17 Kg/M
Mässing Rundstg Ø6 MM	CW614N 0,24 Kg/M
Mässing Rundstg Ø8 MM	CW614N 0,43 Kg/M
Mässing Rundstg Ø10 MM	CW614N 0,67 Kg/M
Mässing Rundstg Ø12 MM	CW614N 0,96 Kg/M
Mässing Rundstg Ø16 MM	CW614N 1,7 Kg/M
Mässing Rundstg Ø18 MM	CW614N 2,16 Kg/M
Mässing Rundstg Ø20 MM	CW614N 2,66 Kg/M
Mässing Rundstg Ø25 MM	CW614N 4,17 Kg/M
Mässing Rundstg Ø30 MM	CW614N 5,99 Kg/M

Mässing 6-Kantstång

Mässing 6-kantstång 19 MM	CW614N 2,66 Kg/M
Mässing 6-kantstång 24 MM	CW614N 4,24 Kg/M
Mässing 6-kantstång 28 MM	CW614N 5,78 Kg/M

Armeringsstål Rakt K500 C-T

Armeringsstål Ø6 L 6M	K500C-T 0,222 Kg/M
Armeringsstål Ø8 L 6M	K500C-T 0,395 Kg/M
Armeringsstål Ø8 L 12M	K500C-T 0,395 Kg/M
Armeringsstål Ø10 L 6M	K500C-T 0,62 Kg/M
Armeringsstål Ø10 L 12M	K500C-T 0,62 Kg/M

Armeringsstål Rakt K500 C-T

Armeringsstål Ø12 L 6M	K500C-T 0,89 Kg/M
Armeringsstål Ø12 L 12M	K500C-T 0,89 Kg/M
Armeringsstål Ø16 L 6M	K500C-T 1,58 Kg/M
Armeringsstål Ø16 L 12M	K500C-T 1,58 Kg/M
Armeringsstål Ø20 L 12M	K500C-T 2,47 Kg/M
Armeringsstål Ø25 L 12M	K500C-T 3,85 Kg/M

Armeringsnät NPS 500

Arm Nät NPS500 5150 9,7 m ² /st	5000 X 2300 MM 24,4 kg/st
Arm Nät NPS 500 5200 9,1 m ² /st	4850 X 2250 MM 17,6 kg/st
FS Armnät NPS 500 6100 11,76 m	5900 X 2400 MM 57,3 Kg/St
Arm Nät NPS 500 6150 9,7 m ² /st	5000 X 2300 MM 35,1 kg/st
Arm Nät NPS 500 8150 9,7 m ² /st	5000 X 2300 MM 62,5 kg/st

Armeringsnät Fingerskarv NPS 500

FS Armnät NPS 500 7100 11,0 m ²	5850 X 2350 MM 74,4 Kg/St
FS Armnät NPS 500 7150 10,82 m	5900 X 2300 MM 48,9 kg/st
FS Armnät NPS 500 8100 11 m ²	5900 X 2400 MM 98,8 Kg/St
FS Armnät NPS 500 8150 10,8 m ²	5950 X 2350 MM 64,9 kg/st
FS Armnät NPS 500 9100 10,26m ²	5850 X 2350 MM 118,6kg/st
FS Armnät NPS 500 9150 10,5 m ²	5850 X 2400 MM 81,1 kg/st

Markdistans Bulö EG

Markdistans Bulö EG 25/30	HALFEN EG2550 125 ST/KRT
Markdistans Bulö EG 40/50	HALFEN EG4050 100 ST/KRT
Markdistans Bulö EG 50/60	HALFEN EG5060 100 ST/KRT
Markdistans Bulö EG 70/80	HALFEN EG7080 75 ST/KRT
Markdistans Bulö EG 90/100	HALFEN EG90100 65 ST/KRT

Armeringsdistansstege Orm och Nätstöd

Armdiststege ORM 50 MM L 2M	AS5200D 0,60 Kg/St
Armdiststege ORM 70 MM L 2M	AS7200D 0,62 Kg/St
Armdiststege ORM 90 MM L 2M	AS9200D 0,76 Kg/St

Armeringsdistanstege Orm och Nätstöd

Armdiststege ORM 100 MM L 2M AS10200D 0,92 Kg/St

Nätstöd 50 MM TYP A L 2M

Nätstöd 70 MM TYP A L 2M

Nätstöd 90 MM TYP A L 2M

Gallerdurksklammer

Gallerdurksklammer Typ 2-34 MM

Gallerdurksklammer Typ 3-34 MM

Distanslist Mark

Distanslist Mark 30 MM L 2M DLM0787.030-00003

Distanslist Mark 50 MM L 2M Mark DLM 50

HEA Balk 160 Längd 12,1 M

S355J2 30,4 Kg/M SF 25-45μ

Gallernät

Svetsat galler mv 30 tr 3 2000 x 1000 MM

Krenelerat galler mv 40 tr 4 2000 x 1000 MM

Krenelerat galler mv 50 tr 5 2000 x 1000 MM

Plattstång 50 x 20 Längd 6 M

S235JR 7,85 Kg/M

Sträckmetall

Sträckmetall 42 x 18 - 4 x 3 1000 x 2200 MM Ca 21 Kg/st

Sträckmetall 62 x 28 - 6 x 3 1000 x 2000 MM Ca 20,44 kg/st

Gallerdurk SP 3475/30X3

Gallerdurk 1000 x 1000 MM SP 3475/30x3 u.k. Vfz

Gallerdurk 2000 x 1000 MM SP 3475/30x3 u.k. Vfz

Gallerdurk 3050 x 1000 MM SP 3475/30x3 u.k. Vfz

Trappsteg Varmförzinkad TPS

Trappsteg 600 x 200 MM TPS Vfz 4,1 kg/st

Trappsteg 800 x 230 MM TPS Vfz 6 kg/st

Trappsteg 900 x 230 MM TPS Vfz 6,8 kg/st

Trappsteg 1000 x 230 MM TPS Vfz 7,4 kg/st

Trappsteg 1200 x 260 MM TPS Vfz 10,9 kg/st